


KALKULATOR

Wie viel Reifendichtmittel brauche ich?

SCHNELL & EINFACH ZUR RICHTIGEN MENGE

Der Kalkulator auf unserer Website hilft Ihnen dabei, die richtige Menge des Reifendichtmittels für Ihre Reifen zu finden.



Einheiten:

* Einheit wählen

W (Breite): H (Höhe):

* Anwendung auswählen

Berechnen


Anleitung

- Maßeinheit für Höhe und Breite wählen
- Breite & Höhe des Reifens messen & angeben
- Reifen-Anwendung auswählen
- Berechnung starten

ANLEITUNG

Reifendichtmittel einfüllen

Das Ventil zwischen 3 & 8 Uhr positionieren und den Ventileinsatz aus dem Ventil entfernen.



Pumpe an das Ventil anschließen und den Ventilhahn aufdrehen.



OPEN

CLOSED



Die benötigte Menge an Dichtmittel in den Reifen pumpen* (100 ml pro Pumpenhub). Die erforderliche Menge kann mit dem Kalkulator berechnet werden.



Einheiten:

* Einheit wählen

W (Breite):

H (Höhe):

* Anwendung auswählen

Berechnen




Den Ventilhahn schließen und die Pumpe vom Ventil entfernen.

CLOSED



Kleine Menge Luft durch das Ventil pumpen, bevor der Ventileinsatz wieder eingesetzt wird. Es wird die Verwendung eines neuen Ventileinsatzes empfohlen.



Reifen auf den erforderlichen Druck aufpumpen.

Fahrzeug mindestens 5 Minuten lang bewegen, damit sich das Reifendichtmittel verteilen und eine schützende Schicht um den gesamten Reifenumfang bilden kann.

* Es wird die Nutzung der passenden Perfect EQUIPMENT Pumpe (100 ml: 0401-0025-078; 250 ml: 0401-0025-079) empfohlen.

HINWEIS: Die nationale Rechtsprechung ist zu beachten.

DOSIERUNG NUTZFAHRZEUGE (ML)

16" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
185-85-16	430	1080
195-85-16	470	1170
205-85-16	500	1260
225-85-16	570	1440
235-85-16	610	1530
255-85-16	680	1710
155-80-16	320	810
175-80-16	400	1000
195-80-16	430	1080
205-80-16	470	1180
215-80-16	720	1800
235-80-16	830	2100
10.5-80-16	970	2430
205-75-16	470	1170
215-75-16	500	1260
225-75-16	480	1350
245-75-16	610	1530
265-75-16	680	1700
285-75-16	790	2000
195-70-16	430	1080
205-70-16	470	1180
215-70-16	540	1350
225-70-16	560	1350
235-70-16	610	1350
245-70-16	650	1600
255-70-16	680	1700
265-70-16	720	1800
275-70-16	750	1900

16" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
215-55-16	540	1350
225-55-16	580	1450
235-55-16	610	1350
245-55-16	650	1650
205-50-16	470	1200
215-50-16	540	1350
225-50-16	540	1350
235-50-16	580	1450
245-50-16	610	1350
255-50-16	650	1650
265-50-16	690	1750
275-50-16	720	1800
205-45-16	470	1200
215-45-16	470	1200
225-45-16	500	1250
245-45-16	580	1450
265-45-16	560	1650
205-40-16	430	1100
215-40-16	470	1200
225-40-16	500	1300
195-65-16	470	1200
205-65-16	470	1200
215-65-16	540	1350
235-65-16	610	1350
255-65-16	680	1700
215-60-16	500	1260
225-60-16	540	1350
235-60-16	580	1450

DOSIERUNG NUTZFAHRZEUGE (ML)

16.5" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
10.00 - 16.5	940	1200
12.50 - 16.5	1260	3200
33 - 12.5 - 16.5	860	2200
12.00 - 16.5	1150	2900
30.5 - 12.5 - 16.5	1050	2600
35 - 14.5 - 16.5	1500	3800
17.5" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
225 - 90 - 17.5	610	1600
195 - 70 - 17.5	470	1200
215 - 70 - 17.5	540	1400
225 - 60 - 17.5	580	1500
37 - 12.5 - 17.5	1150	2900
9.00 - 17.5	1000	2200
235 - 60 - 17.5	900	2000
205 - 80 - 17.5	540	1400
205 - 70 - 17.5	500	1300
205 - 60 - 17.5	500	1300
36 - 16 - 17.5	1700	4200
8.8 - 17.5	900	2000
10.00 - 17.5	1100	2400
20" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
1600 - 20	2800	7000
14.00 - 20	2200	5500

19.5" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
225 - 70 - 19.5	900	2100
265 - 70 - 19.5	1100	2600
305 - 70 - 19.5	1300	3300
425 - 55 - 19.5	4000	6000
245 - 70 - 19.5	1000	2500
285 - 70 - 19.5	1200	2900
445 - 65 - 19.5	3000	5500
435 - 55 - 19.5	4000	6000
22.5" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
235 - 80 - 22.5	1000	1900
275 - 80 - 22.5	1200	2100
315 - 80 - 22.5	2200	5000
265 - 75 - 22.5	1200	3000
305 - 75 - 22.5	1800	4000
225 - 70 - 22.5	1200	2800
295 - 70 - 22.5	1600	4400
385 - 65 - 22.5	2400	6000
445 - 65 - 22.5	3600	9000
285 - 60 - 22.5	1500	3200
11 - 22.5	1600	4200
13 - 22.5	2000	4800
16.5 - 22.5	2400	6200
225 - 80 - 22.5	1100	2000
295 - 80 - 22.5	1800	4200
245 - 75 - 22.5	1100	2700
295 - 75 - 22.5	1700	3600
235 - 70 - 22.5	1300	2900

DOSIERUNG NUTZFAHRZEUGE (ML)

22.5" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
275-70-22.5	1500	3700
365-70-22.5	1800	4800
425-65-22.5	3100	8000
265-60-22.5	1300	3000
10-22.5	1500	3700
12-22.5	1800	4600
15-22.5	2200	5400
18-22.5	3600	7200

24" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
10.00-24	1500	3800
12.00-24	1800	4200
13.00-24	2000	4700
14.90-24	2400	5800
16.00-24	2600	6400
16.90-24	2900	6600
18.4-24	3100	7000
11.00-24	1700	4100
12.40-24	1900	4500
14.00-24	2200	5000
15.00-24	2500	6000
16.50-24	2800	6500
18.00-24	3900	7500
48-20-24	2700	6600

25" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
25-65-25		11000
22.00-65-25		8800
11.00-25		4000
13.00-25		5200
15.50-25		6000
17.50-25		7000
20.50-25		8000
22.00-25		9000
24.00-25		10000
26.50-25		11000
30-65-25		14800
25.00-55-25		12000
12.00-25		4400
14.00-25		5500
16.00-25		6500
18.00-25		7500
21.00-25		8500
23.50-25		9500
26.00-25		10500
29.50-25		15000

DOSIERUNG NUTZFAHRZEUGE (ML)

26" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
750-65-26		14500
12.40-26		4000
16.90-26		7000
18.40-26		8000
24.00-26		10500
54-31-26		12500
9.50-26		3000
14.90-26		6000
18.00-26		10000
23.10-26		11000
28.00-26		13000
67-34-26		17000

28" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
480-70-28		7500
11.20-28		4000
11.90-28		4100
14.90-28		6000
18.40-28		8000
600-65-28		10000
11.25-28		4800
12.40-28		4500
16.90-28		7200
21.00-28		9000

29" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
17.50-29		7300
26.50-29		14600
33.25-29		20000

29" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
24.00-29		15000
29.50-29		17000
30-65-29		15000

30" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
12.40-30		4700
16.90-30		7400
23.10-30		11000
67-34-30		17000
14.90-30		6300
18.40-30		8500
480-70-30		8000

32" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
12.40-32		5000
24.50-32		12000
33.50-32		18000
74-44-32		28000
16.90-32		7500
30.50-32		17000
68-50-32		25000
650-75-32		13000

33" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
18.00-33		10000
30.00-33		21000
37.50-33		25000
27.00-33		20000
33.50-33		22000

DOSIERUNG NUTZFAHRZEUGE (ML)

34" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
385-85-34		6800
480-70-34		9000
16.90-34		8000
23.10-34		12500
650-75-34		14000
650-60-34		16500
18.40-34		9000
35" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
21.00-35		13000
29.50-35		18000
37.25-35		25000
24.00-35		16000
33.25-35		20000
38" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
13.60-38		6400
16.90-38		8500
20.80-38		11000
14.90-38		7500
18.40-38		9500
45" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
45-65-45		35000
65-45-45		44000

51" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
30.00-51		25000
37.50-51		40000
50-65-51		40000
33.00-51		30000
67.00-51		60000
53" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
39-30-53		40000
57" Felgen		
Reifengröße	Auf der Straße High Speed	Gelände Heavy Duty
40.00-57		45000
50-80-57		50000

DOSIERUNG MOTORRÄDER (ML)

6" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed

130-90-6	200
----------	-----

145-70-6	200
----------	-----

5.4-6	200
-------	-----

8" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed

70-100-8	100
----------	-----

3.00-8	140
--------	-----

3.50-8	180
--------	-----

4.00-8	210
--------	-----

10" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed

80-100-10	140
-----------	-----

90-100-10	180
-----------	-----

80-90-10	140
----------	-----

90-90-10	180
----------	-----

100-90-10	260
-----------	-----

110-90-10	280
-----------	-----

120-90-10	180
-----------	-----

130-90-10	260
-----------	-----

90-80-10	260
----------	-----

110-80-10	140
-----------	-----

120-80-10	140
-----------	-----

2.50-10	140
---------	-----

2.75-10	140
---------	-----

3.00-10	180
---------	-----

3.50-10	180
---------	-----

4.00-10	260
---------	-----

5.4-10	280
--------	-----

6.7-10	420
--------	-----

12" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed

80-100-12	260
-----------	-----

110-100-12	260
------------	-----

90-90-12	300
----------	-----

100-90-12	240
-----------	-----

110-90-12	270
-----------	-----

120-80-12	270
-----------	-----

130-70-12	270
-----------	-----

2.75-12	150
---------	-----

3.00-12	150
---------	-----

4.00-12	270
---------	-----

4.50-12	340
---------	-----

6.70-12	480
---------	-----

14" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed

90-100-14	270
-----------	-----

90-90-14	240
----------	-----

180-80-14	500
-----------	-----

2.25-14	150
---------	-----

2.50-14	150
---------	-----

2.75-14	170
---------	-----

3.00-14	240
---------	-----

3.60-14	170
---------	-----

5.40-14	390
---------	-----

15" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed

130-90-15	340
-----------	-----

140-90-15	280
-----------	-----

150-90-15	430
-----------	-----

140-80-15	380
-----------	-----

150-80-15	430
-----------	-----

160-80-15	480
-----------	-----

170-80-15	480
-----------	-----

140-70-15	380
-----------	-----

2.50-15	170
---------	-----

2.75-15	170
---------	-----

90-15	480
-------	-----

85-15	480
-------	-----

16" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed

80-100-16	210
-----------	-----

90-100-16	270
-----------	-----

80-90-16	210
----------	-----

90-90-16	210
----------	-----

100-90-16	250
-----------	-----

110-90-16	270
-----------	-----

120-90-16	360
-----------	-----

130-90-16	380
-----------	-----

140-90-16	430
-----------	-----

100-80-16	250
-----------	-----

110-80-16	270
-----------	-----

120-80-16	270
-----------	-----

130-80-16	350
-----------	-----

140-80-16	380
-----------	-----

150-80-16	430
-----------	-----

DOSIERUNG MOTORRÄDER (ML)

16" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed
160-80-16	470
120-70-16	270
130-70-16	360
180-70-16	560
2.00-16	150
2.25-16	170
2.50-16	170
2.75-16	330
3.00-16	340
3.50-16	360
4.60-16	280

17" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed
70-100-17	170
100-100-17	300
110-100-17	380
80-90-17	220
90-90-17	270
100-90-17	270
110-90-17	300
120-90-17	350
90-80-17	380
100-80-17	220
110-80-17	260
120-80-17	300
130-80-17	350
140-80-17	380
150-80-17	430
100-70-17	430

17" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed
110-70-17	260
120-70-17	300
130-70-17	350
140-70-17	380
150-70-17	430
160-70-17	470
120-60-17	510
130-60-17	350
140-60-17	380
150-60-17	440
160-60-17	470
170-60-17	510
170-55-17	510
180-55-17	510
190-50-17	570
2.00-17	570
2.25-17	600
2.50-17	130
2.75-17	170
3.00-17	170
3.25-17	220
3.50-17	220
4.50-17	260
4.60-17	350
5.00-17	440
5.10-17	460

18" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed
90-100-18	260
100-100-18	350
110-100-18	370
120-100-18	400
90-90-18	260
100-90-18	280
110-90-18	280
120-90-18	350
130-90-18	380
4.25-85-18	280
100-80-18	260
110-80-18	280
120-80-18	350
130-80-18	380
140-80-18	480
150-80-18	480
120-70-18	350
130-70-18	380
140-70-18	440
150-70-18	480
160-70-18	510
130-60-18	380
140-60-18	440
150-60-18	480
160-80-18	510
170-60-18	560
180-55-18	600
180-50-18	570
2.25-18	170

DOSIERUNG MOTORRÄDER (ML)

18" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed

2.50-18	170
---------	-----

2.75-18	220
---------	-----

3.00-18	260
---------	-----

3.50-18	280
---------	-----

3.60-18	280
---------	-----

4.00-18	350
---------	-----

4.10-18	360
---------	-----

4.25-18	370
---------	-----

4.50-18	380
---------	-----

4.60-18	390
---------	-----

5.10-18	440
---------	-----

19" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed

70-100-19	260
-----------	-----

90-100-19	260
-----------	-----

100-100-19	380
------------	-----

110-100-19	420
------------	-----

70-90-19	170
----------	-----

90-90-19	260
----------	-----

100-90-19	280
-----------	-----

110-90-19	350
-----------	-----

120-90-19	440
-----------	-----

110-80-19	350
-----------	-----

2.00-19	140
---------	-----

2.50-19	170
---------	-----

2.75-19	220
---------	-----

3.00-19	270
---------	-----

3.25-19	280
---------	-----

3.50-19	350
---------	-----

19" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed

3.60-19	360
---------	-----

4.10-19	380
---------	-----

21" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed

70-100-21	220
-----------	-----

80-100-21	270
-----------	-----

80-90-21	270
----------	-----

90-90-21	280
----------	-----

80-80-21	220
----------	-----

100-80-21	300
-----------	-----

2.50-21	220
---------	-----

2.75-21	270
---------	-----

3.00-21	270
---------	-----

3.25-21	350
---------	-----

23" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed

3.00-23	300
---------	-----

DOSIERUNG ATV, QUAD, NUTZFAHRZEUGE (ML)

7" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed
16 - 8 - 7	400
18 - 7 - 7	400
18 - 8 - 7	400

8" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed
16 - 6.5 - 8	400
16 - 7.5 - 8	400
18 - 5.5 - 8	400
18 - 8.5 - 8	400
18 - 9.5 - 8	400
18 - 10 - 8	400
18 - 11 - 8	400
19 - 8 - 8	400
19 - 9 - 8	400
20 - 7 - 8	500
20 - 8 - 8	500
20 - 9 - 8	500
20 - 9.50 - 8	500
20 - 10 - 8	500
20 - 11 - 8	500
21 - 7 - 8	500
21 - 9 - 8	500
21 - 11 - 8	500
21 - 12 - 8	500
21 - 12.5 - 8	550
22 - 9 - 8	550
22 - 11 - 8	550
22 - 12 - 8	550
22.5 - 10 - 8	550
23 - 10 - 8	550

9" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed
18 - 11 - 9	600
20 - 7 - 9	600
20 - 10 - 9	600
20 - 11 - 9	600
21 - 7 - 9	600
21 - 8 - 9	600
21 - 11 - 9	600
21 - 12.5 - 9	600
22 - 7 - 9	600
22 - 8 - 9	600
22 - 10 - 9	600
22 - 11 - 9	600
23 - 12 - 9	650
24 - 11 - 9	650
24 - 13 - 9	650
25 - 11 - 9	650
25 - 12 - 9	650
25 - 13 - 9	650

10" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed
18 - 10 - 10	600
18 - 11 - 10	600
19 - 6 - 10	600
20 - 7 - 10	600
20 - 8 - 10	600
20 - 10 - 10	600
20 - 11 - 10	600
21 - 7 - 10	600
21 - 10 - 10	600
21 - 12.5 - 10	700

10" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed
22 - 7 - 10	700
22 - 8 - 10	700
22 - 9 - 10	700
22 - 11 - 10	700
23 - 11 - 10	700
23 - 7 - 10	700
23 - 8 - 10	700
23 - 10 - 10	750
24 - 11 - 10	750
24 - 12 - 10	750
25 - 8 - 10	750
25 - 11 - 10	750
25 - 12 - 10	750

11" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed
22 - 7 - 11	700
23 - 8 - 11	700
24 - 8 - 11	750
24 - 9 - 11	750
24 - 10 - 11	750

12" Felgen	
Reifengröße	Auf der Straße High Speed
23 - 8 - 12	850
23 - 10 - 12	850
24 - 8 - 12	850
24 - 9 - 12	1000
25 - 8 - 12	1000
25 - 10 - 12	1000