



# REIFENMONTAGEPASTE

## Transparent

### ■ Sehr hohe Gleitfähigkeit

Reduzierter Kraft- & Zeitaufwand durch einfache (De-)Montage der Reifen.

#### **■** Fester Reifensitz

Reifenwanderung wird durch Kraftschluss zwischen Felge und Reifen verhindert.

### Für jeden Bedarf die passende Lösung

In drei Viskositäten verfügbar: weich, universal, fest.

Farbe	Weiß (transparent)	
Inhalt	5 kg	
Verpackung	Eimer	
Gleitfähigkeit	Sehr hoch	
Trocknungs- verhalten	Transparent, langsam trocknend (ideal für die parallele Bearbeitung von Reifen)	
Verarbeitungs- temperatur	-15 bis +50°C	
Umwelt- verträglichkeit	Biologisch abbaubar, vegan & chemisch neutral ggü. Gummi, Stahl & Alu	
Fahrzeugtyp		



#### **HINWEIS**

- Wirkungsstarke Paste durch Spezialrezeptur.
- Sparsam auftragen empfohlen.

Viskosität	Weich	Universal	Fest
Artikelnummer	3402-0503-003	3402-0505-003	3402-0507-003
	Zeitsparend.		Kosteneffizient.
Anwendung	Leichte Pinselaufnahme.	Moderate Pinselaufnahme.	Sparsame Pinselaufnahme.
	Ideal für großflächigen, leichten Pinselauftrag.	Gut zu dosieren & auftzutragen.	Ideal für präzise Dosierungen.
Ergiebigkeit	ca. 350 Reifen	ca. 400 Reifen	ca. 450 Reifen
Hinweis	Ideal für kalte Umgebungstemperaturen.	Ideal für moderate Umgebungstemperaturen.	Ideal für warme Umgebungstemperaturen.