

AUSGABE #3

 **WEGMANN**[®]
automotive

DRIVEUP

SAISON-MAGAZIN

**MEHR SPEED, MEHR
FLEX, KLEINERER PREIS**

SPEEDCUT 2.0:

Aus eurem Feedback entwickelt.



**REIFENFÜLLER &
EICHPFLICHT**

Durchblick statt Fragezeichen
– teste dein Wissen!



**WUCHTEN
IST WCHTIG**

Wuchten verkaufen!
So geht's!

**MIT
POSTER**
zum Heraus-
trennen



MUST-HAVES ZUM RÄDERWECHSEL

FRÜHJAHR / SOMMER

ZEIT FÜR VOLLGAS

Ihr kennt das: Die Sonne kommt raus und die Telefone glühen. Räderwechsel am Fließband. Kunden, die denken, dass Wuchten „doch nicht nötig“ sei, und dazwischen sucht ihr Werkzeug, das gerade nicht da ist, wo's sein sollte.

Die Saison steht vor der Tür und mit ihr die Chance, nicht nur Räder zu wechseln, sondern echten Service zu verkaufen. Wir zeigen euch in dieser Ausgabe, wie ihr aus Routine echte Umsatzbringer macht.

Was braucht's wirklich, damit die Saison läuft? Abläufe, die euch nicht in Stress versetzen, sondern Zeit zurückgeben. Rechtssicherheit, die euch vor "bösen" Überraschungen schützt. Verkaufsstärke, die Kunden überzeugt statt überredet. Und Produkte, die einfach funktionieren.

Und genau das findet ihr im neuen DriveUp: Bestseller, Neuheiten & konkrete Lösungen, die wir entwickelt haben, um euren Werkstattalltag einfacher und profitabler zu machen.

Viel Spaß beim Lesen!

PHILIPP WACHSMANN
Vertriebsleiter Aftermarket



THEMEN SPECIALS

- 6 REIFENFÜLLER-EICHUNG
- 18 WUCHTEN IST WICHTIG!
- 22 SPEEDCUT 2.0

ALLIGATOR

- 4 HIGHLIGHTS DER SAISON
- 10 GATOR INFLATOR MID DIGITAL
- 12 BESTSELLER

HOFMANN

POWER WEIGHT

- 16 HIGHLIGHTS DER SAISON
- 20 BESTSELLER

TRAX

- 24 HIGHLIGHTS DER SAISON

WEGMANN automotive

- 26 POWER-TOOLS
- 27 INSIDES



NR. 1 FÜR REIFENSERVICE-PRODUKTE

TESTE
DEIN WISSEN
beim
Eichungsquiz



Reifenfüller-Eichung

Informiere dich über die Gesetzeslage, Eichfristen und erhalte nützliche Praxis-Tipps!

S. 6

MIT
POSTER
zum Heraus-
trennen



Wuchten ist wichtig!

Finde die passende Verkaufsstrategie für deinen Kunden - und profitiere von unserem Servicepaket!

S. 18



SPEEDCUT 2.0

Euer Feedback, unsere Lösung: Volle Effizienz für alle Platzverhältnisse und smarter im Preis.

S. 22

MACH DEINE WERKSTATT FIT FÜR DIE SAISON

MIT STARKEN PRODUKTEN FÜR EINE STARKE SAISON!



THEMEN SPECIALS



MEHR INFOS IM WEBSHOP:
wegmann-automotive.com



HIGHLIGHTS DER SAISON

Effiziente Abläufe sind im Werkstattalltag entscheidend. Entdecke unsere ALLIGATOR Produkte rund um das Thema Luftdruck, die den Reifenservice erleichtern und zuverlässige Ergebnisse liefern.



TR600XHP

Art.-Nr.: 9-095519

Das Ventil mit dem gewissen Extra



WUSSTEST DU?

XHP = **extra** high pressure valves

HP = high pressure valves

Vulkanisierte Gummi-Metallbildung mit extra langem Metallkörper

- Mehr Stabilität
- Höhere Druckbeständigkeit bis 6,9 bar
- Einfache Montage



TR XHP



TR HP



SPEZIFIKATIONEN

- **Passform:** Passend zu ETRTO Felgen
- **Ventilloch:** 11,3 + 0,4 mm
- **Ventillänge:** 43 mm
- **Temperaturbereich:** -40 / +100 °C
- **TR-Nr.:** 600HPeq
- **ETRTO-Nr.:** V3.23.1

PROFI-HINWEIS

Lagerung: Um die Lebensdauer der Gummis zu garantieren, lagere die Ventile kühl, dunkel und ozongeschützt.

Achtung Hochdruck: Verwende bei Hochdruckventilen keine Metallventilverlängerungen.

Winkelbiegung: Begrenze die Winkelablenkung auf max. 10°.

Sichere dir die nötige Stabilität für Transporter & Wohnmobile!

Bestell jetzt die TR600XHP Ventile für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit.

REIFENFÜLLER-EICHUNG IM GRIFF

Gesetzeslage, Eichfristen, Praxis-Tipps

Eichung ist Pflicht für geschäftliche Reifendruck-Messungen – doch viele Betriebe sind unsicher bei Fristen, Kosten und Abläufen. Finde hier alle Antworten auf einen Blick.

Was ist eine geschäftliche Messung?

- = kostenloses oder bezahltes Messen des Reifendrucks bei einem Kunden
- Nur die Endmessung muss mit einem geeichten Gerät erfolgen!

BRAUCHST DU EIN GEEICHTES GERÄT?

Misst du den Reifendruck für Kunden?
= geschäftliche Messung

JA

NEIN



Eichpflicht!
Du musst ein geeichtetes Gerät nutzen.

Keine Eichpflicht!
Ungeeichtetes Messgerät ausreichend.

Ist dein Gerät gültig geeicht?
Prüfe die Jahreszahl auf dem Eichsiegel.

JA

NEIN



Alles in Ordnung
Dein Gerät ist einsatzbereit.

💡 Tipp

Setze dir direkt eine Erinnerung im Kalender für 3 Monate vor Ende der Eichfrist!



Dringend handeln
Das Gerät ist nicht einsatzfähig.

Nacheichung
beantragen oder
neues, geeichtetes
Gerät kaufen.



EICHFRIST

2 Jahre gültig ab
Inverkehrbringen



Beginn: Inverkehrbringen ≠ Kaufdatum
= Zeitpunkt, an dem der Hersteller das Gerät erstmals verkauft (an Händler oder Endkunde).

Eichsiegel: Kennzeichnet Jahr der Eichung, nicht Beginn der Eichfrist.

→ Beispiel: "26" = mind. gültig bis 31.12.2028

💡 Tipp für den Kauf: Gewinne Zeit bei Lagerware

Die Eichfrist beginnt in dem Jahr, in dem der Hersteller den Reifenfüller erstmals an einen Händler oder dich liefert.

Problem: Ohne Nachweis weiß niemand, wann das war. Es gilt das Jahr auf dem Eichsiegel (z.B. 2025 → gültig bis 31.12.2027).

Tipp: Frage nach dem Lieferschein vom Hersteller – den offiziellen Nachweis für das Datum des "Inverkehrbringens". Kam das Gerät nachweislich erst 2026 in den Handel, beginnt auch die Eichfrist 2026 und endet auch erst am 31.12.2028.



NACHEICHUNG

Antrag 10 Wochen
vor Fristablauf stellen

Ablauf der Nacheichung:

1. Antrag mind. 10 Wochen vor Fristablauf bei Eichbehörde stellen (§ 38 Satz 1 MessEG)
2. Gerät zur Eichstelle bringen
3. Prüfung durch Eichbehörde
4. Abholung mit neuem Eichsiegel



WICHTIG:

Ist die Frist abgelaufen, dürfen Sie das Gerät NICHT mehr nutzen.

Ausnahmen: siehe "verspätete Eichung"



Tipps:

- Erinnerung 3 Monate vorher setzen!
- Alternative zur Nacheichung: Neukauf (ab 2. - 3. Zyklus oft wirtschaftlicher)



KONSEQUENZEN

bei Nutzung ungeeichter Reifenfüller – bis zu 50.000€ Bußgeld

- ✗ **Bußgeld:**
Bis zu 50.000 € (§ 69 MessEG)
- ✗ **Haftung:**
Persönliche Haftung bei Schäden – Versicherung zahlt oft nicht!
- ✗ **Rechtslage:**
Ordnungswidrigkeit




SEIT 01.01.2025:
Weniger Bürokratie beim Messwesen

WEGGEFALLEN:
Anzeigepflicht bei Eichbehörde (§ 32 MessEG)

UNVERÄNDERT:
Eichpflicht selbst (§ 37 MessEG)

Darf ich das Gerät bei verspäteter Eichung weiter nutzen?

WANN HAST DU DEN ANTRAG AUF NACHEICHUNG GESTELLT?



WER VERZÖGERT DIE EICHUNG?

Eichamt schafft es nicht rechtzeitig → ✓
Du lieferst das Gerät nicht rechtzeitig → ✗

WER VERZÖGERT DIE EICHUNG?

Eichamt schafft es nicht rechtzeitig → ⚠️
Du lieferst das Gerät nicht rechtzeitig → ✗

LEGENDE

- ✓ Weiterverwendung des Gerätes nach Fristablauf erlaubt
- ⚠️ Weiterverwendung nach Fristablauf auf Antrag möglich
- ✗ Weiterverwendung NICHT erlaubt nach Fristablauf

Teste dein Wissen und werde EICHUNGSMEISTER!

Die 5 teuersten Irrtümer der Eichpflicht



#1 Was änderte sich am 01.01.2025 bei der Reifenfüller-Eichung?

- A Die Eichpflicht ist komplett weggefallen.
- B Neue Geräte müssen nicht gemeldet werden, aber trotzdem geeicht sein.
- C Alles beim Alten.

#2 Für was steht das CE-Zeichen auf dem Reifenfüller?

- A Conformité Européenne = europäische Konformität.
- B Certified Equipment = zertifizierte Werkstattprüfung, Eichung nicht nötig.
- C Chef-Eichung = eine spezielle Art der Eichung.



#3 Gibt es Kontrollen der Eichbehörden?

- A Ja, aber nur angekündigt und sehr selten.
- B Nein, es gibt keine Kontrollen. Nur bei Kundenbeschwerden braucht man einen Nachweis.
- C Ja, seit 2025 sogar noch häufiger.

#4 Wann beginnt die Eichfrist eines neuen Reifenfüllers?

- A Bei Inbetriebnahme.
- B Beim Inverkehrbringen.
- C Beim Kauf.



#5 Reicht für die Werkstatt auch eine Kalibrierung?

- A Ja, ist das gleiche nur günstiger.
- B Ja, ist für geschäftliche Messungen ausreichend.
- C Nein, Kalibrierung ersetzt Eichung nicht.



LÖSUNGEN

MEISTER EICHNER KLÄRT AUF:

- #1 - Richtig ist B! Die Eichpflicht bleibt, nur die Anzeigepflicht ist weggefallen.
- #2 - Richtig ist A! CE zeigt, dass das Gerät die EU-Sicherheitsanforderungen erfüllt. Für den geschäftlichen Gebrauch muss das Gerät zusätzlich geeicht sein!
- #3 - Richtig ist C! Seit die Meldepflicht weg ist, machen die Ämter mehr Überraschungsbesuche - mit Bußgeldern bis 50.000 €!
- #4 - Richtig ist B! Lagerware des Verkäufers kann schon halb "abgelaufen" sein. Prüfe beim Kauf immer das Eichsiegel!
- #5 - Richtig ist C! Kalibrierung ersetzt die Eichung NIE. Für geschäftliche Messungen ist die amtliche Eichung unverzichtbar.



WIE VIELE PUNKTE HAST DU?

- ★★★★★ 5 Punkte: Eichungsmeister!
- ★★★★ 3 - 4 Punkte: Gut dabei!
- ★★ 0 - 2 Punkte: Nachholbedarf!

Meister Eichner rät:
"Egal wie viele Punkte - hauptsache du handelst jetzt! Eichsiegel prüfen, Kalender eintragen, fertig!"

Kennst du den Unterschied?

Baumuster
Kalibrierung
Eichung
CE



Direkt verstehen mit der Vergleichstabelle:

	Baumuster- prüfung	CE- Kennzeichnung	Eichung	Kalibrierung
Was ist das?	Einmalige Prüfung des Prototyps	Hersteller erklärt: Gerät erfüllt EU-Richtlinien.	Amtliche Prüfung des Geräts	Freiwillige Präzisionsmessung
Wer macht's?	Prüfstelle (PTB)	Hersteller	Eichbehörde (z.B. LBME)	Kalibrierlabor
Für wen relevant?	Hersteller	Alle (Verkehrsfähigkeit)	DICH (Der Verwender trägt die Verantwortung)	ISO-Betriebe, Premiumservice
Ist es Pflicht?	Ja, für Hersteller (wenn das Gerät geeicht werden soll)	Ja, für Hersteller (nur für Geräte mit Batterie)	JA (für geschäftliche Nutzung)	Nein (freiwillig)
Gültigkeit	10 Jahre	Unbegrenzt	2 Jahre (für Reifenfüller)	Empfehlung: jährlich
Merksatz	"PTB sagt: OK"	"CE ≠ Eichung!"	"Pflicht für Kundenmessungen!"	"Kür, kein Muss"

Checkliste für dein Gerät:

- ☐ CE-Kennzeichnung vorhanden?
→ Meist Rückseite oder Gehäuse
! Nur bei digitalen Geräten
- ☐ Kalibrierzertifikat vorhanden?
→ Liegt in den Geräteunterlagen
! Nur bei ungeeichten Geräten
- ☐ Eichung vorhanden?
→ Prüfe die Eichsiegel
→ Prüfe das Datum der Inverkehrbringung
- ☐ Eichung noch gültig?
→ Zahl auf Siegel kennzeichnet das Jahr der Eichung
Beispiel: "2026" = gültig bis 31.12.2028



QUELLEN UND NÜTZLICHE LINKS:

- Alle Informationen und mehr findest du hier:
- Landesamt für Mess- und Eichwesen NRW: lbme.nrw.de/themen/eichung
- Bundesgesetzblatt BGBl. 2024, Nr. 323, Artikel 38 vom 29.10.2024 - Dokumentation der Änderung von § 32 MessEG
- Mess- und Eichgesetz (Mess EG): gesetz-im-internet.de/messeg/
- Mess- und Eichverordnung (MessEV): gesetz-im-internet.de/messev/

Rechtlicher Hinweis:

Dieser Beitrag (Seite 6 - 9) stellt allgemeine Informationen zum Thema Reifenfüller-Eichung dar und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Verbindliche Auskünfte zu Eichpflicht, Eichfristen und Antragsverfahren erteilen ausschließlich die zuständigen Eichbehörden in deinem Bundesland bzw. Land.
Stand: Januar 2026.



GATOR INFLATOR MID DIGITAL

NEU

GRATIS
QUIK-LOK STECKER

DIGITALE PRÄZISION:

Geeicht. Robust. Für RDKS-Anwendungen empfohlen.

Ein **MUSS** für jede Werkstatt!



Gesetzlich abgesichert:

Jede Werkstatt braucht ein geeichtes Gerät.
Geeicht, baumustergeprüft & konform mit DIN EN 12645



RDKS-Ready:

Für RDKS-Service sind präzise Druckeinstellungen unerlässlich.
Digitale Anzeige mit 2 Nachkommastellen



Für die Werkstatt gebaut:

Flexibel anpassbar und robust gebaut mit Fallschutz & Einhand-Bedienung.
Kompatibel mit allen Ersatzschläuchen & -steckern



... und das alles zu einem **attraktiven Preis!**

THEMEN
SPECIAL
EICHUNG
auf Seite 6

SPEZIFIKATIONEN

- **Messbereich:** bis 12 bar
- **Anschluss:** Standard-Kupplung (NW 7,2 mm)
- **Anwendung:** für Luft & Stickstoff
- **Temperaturbereich:** - 10/+40 °C
- **Batterien:** 2x AAA-Batterien
- **Gewicht:** ca. 800 g

Was ist ein Quik-Lok Stecker?

Einfach auf das Autoventil stecken und andrücken. Der Stecker rastet ein und muss nicht gehalten werden. Einhändige Anwendung problemlos möglich.



Geeignet für Auto-, Motorrad-, Transporter- & LKW-Ventile (8V1-1 Gewinde - VG8).

1. Stecker mit geöffneter Hülse auf das Ventil stecken.
2. Hülse mit einem Finger zuschieben.
3. Die Krallen halten den Stecker auf dem Ventil fest.




Art.-Nr.: 9-149993
1m-Schlauch mit Momentstecker

NUR FÜR
DIE ERSTEN **500**
BESTELLUNGEN!*

Schnell sein, lohnt sich –
gratis Quik-Lok Stecker sichern!

Die ersten 500 Bestellungen des
GATOR INFLATOR MID DIGITAL erhalten
einen **gratis Quik-Lok Stecker mit
0,5m-Schlauch** im Karton beigelegt!

Art.Nr.: 9-149983 - G1/4 (Anschluss Reifenfüller)



Jetzt bestellen und
Quik-Lok Stecker sichern!

*Achtung: Nur solange der Vorrat reicht. Nur für
Deutschland gültig. Alle Aktionsbedingungen unter:
wegmann-automotive.com/Aktionsbedingungen/

BESTSELLER AUS DEM SORTIMENT

Optimaler Fit für hochwertige Felgen



Robustes Design, hohe Dichtheit

- Sitzt perfekt. Sieht grandios aus.
- Optimale Lösung für schnelle Geschwindigkeiten
- Oberflächenbeschichtung für optimalen Korrosionsschutz
- Druckbereich bis 14 bar



Metallventile

9-512563
(Messing, 42 mm)

9-512558
(Alu, 43 mm)

Schneller Zugang zum inneren Zwillingsreifen



Meist eingesetzte Ventilverlängerung bei OEMs (Daimler Truck, Ford, Schmitz Cargobull)

- Erleichterte Luftdruckprüfung und Befüllung
- Mit Stützrohr für mehr Stabilität, einfachere Montage & mehr Bruchsicherheit
- Ohne Halter einsetzbar
- Drucklos - kein Plattfuß-Risiko



Ventilverlängerung
(weitere Längen erhältlich)

9-382904
(170 mm)

Ready für den RDKS-Service



Mehr RDKS-Service - mit weniger Aufwand

- Komplettpaket für Profis
- Offenes Programmier- und Diagnosegerät - kompatibel mit allen gängigen Sensoren
- 24 Universalsensoren mit silbernem Aluventil - breite Fahrzeugabdeckung, geringer Lageraufwand



Bundle RS+
mit ATEQ VT57

9-591144

Einfache Luftdruckprüfung auch bei großen Bremsscheiben



Leicht zugängliche Motorradventile

- 80 Grad Winkel
- Eloxierte Aluventile
- Max. Arbeitsdruck: 14 bar
- Nur mit vernickeltem Ventileinsatz verwenden



Winkelventile

9-447512
(silber)

9-447515
(schwarz)



Für Transporter & Wohnmobile



Hohe Druckbelastbarkeit, einfache Montage

- Gummi-Metall-Kombination - flexibel & robust
- Problemlose Demontage durch grüne Druckscheibe mit Sollbruchstelle
- Druckbereich bis 7 bar



CVV Ventile

9-530020
(40 mm)

9-530030
(47 mm)

Mehr Power auf dem Acker



Für Luft- & Wasserfüllung geeignet

- Zusätzliches Gewicht durch Wasserfüllung
- Mehr Traktion durch besseren Bodenkontakt
- Geringeres Kipprisiko schwerer Geräte
- Großer Ventildurchlass zum schnellen Befüllen großer Reifen



Luft-Wasser-Ventile


9-544503
(TR618A)

9-594012
(Snap-in)

Ventil undicht? Ventileinsatz checken!

TIPP
FÜR PROFIS

Stelle den korrekten Sitz des Einsatzes durch Verwendung eines Ventilschraubers mit Drehmoment sicher!



Euer Favorit:
9-315000


- Messingeinsätze nur für Messingventile verwenden.
- Vernickelte Einsätze für Messing- & Aluventile einsetzbar.
- Materialkompatible Ventil-kappe mit Dichtung nutzen.
- Drehmoment: 0,23 - 0,56 Nm

Wusstest du?



Farbcodierung

Keine technische Bedeutung - dient nur der Unterscheidung.



Position & Toleranz

Ventileinsatz sollte bündig mit dem Ventilmund abschließen.

Effizient für den Alltag



Einfach zu montieren, kostengünstig im Einsatz

- Zuverlässig geprüfte Qualität - ETRTO Standard + 100% Prüfung auf Funktion & Dichtheit
- Made in Europe
- Druckbereich bis 4,5 bar



Gummiventile

9-529910
(43 mm)

9-529920
(49 mm)

WIE STARK WIRKT SICH EINE UNWUCHT AUF DEINE RÄDER AUS?



WUCHTEN IST WICHTIG



SPARE GELD

Durch weniger
Verschleiß am Rad.



KEINE VIBRATION

Lenkrad bleibt
spürbar ruhig.



SICHERHEIT

Volle Bremskraft
und Kontrolle.

HIGHLIGHTS DER SAISON

Das richtige Gewicht macht den Unterschied.
Die HOFMANN POWER WEIGHT Highlights
und Bestseller sorgen für sicheres
und effizientes Wuchten – passend für
jede Felge und jeden Anspruch.

KLEBEN OHNE KOMPROMISSE



Universelles Zinkgewicht für den Aftermarket

JETZT AUCH ALS KLEBERIEGEL

TYP 375



- Schnell montiert & universell einsetzbar
- Korrosionsbeständig durch Zink
- Klebeband nach Wahl: SPEEDLINER oder ULTRALINER

Material:	Zink		
Grammatur:	60 g [12 x 5 g]		
Breite:	19 mm		
Gesamthöhe:	3,8 mm (inkl. Klebeband)		
Art.-Nr.:	silber	5375-0600-701	SPEED LINER®
	schwarz	5375-0603-701	
	silber	5375-0600-401	ULTRA LINER®
	schwarz	5375-0603-401	



Ultra starker Halt

Wenn ihr kalte Werkstätten
habt oder Felgen draußen
lagert – nehmt ULTRALINER.
Alles andere lohnt sich nicht.

Auf gut fränkisch: Es babbt gut.
Ob kalt, warm oder dreckig – es hält."

– Maximilian Zenns,
Betriebsleiter Lindners Boxenstopp



Rückstandfrei entfernbar

Allein durch den Einsatz von SPEEDLINER
spare ich pro Rad ca. 90 Sekunden –
das macht bei unserem Volumen richtig
was aus."

– Daniel Crone, QUICK Reifendiscount



WUCHTEN IST WICHTIG

KLARTEXT BEIM WUCHTEN

So machst du deinen Kunden
den Wert vom Wuchten sichtbar.

9 von 10 Autofahrer haben keine Ahnung –
Deine Chance, Wuchten zu verkaufen statt nur zu erklären.

Wir wollten es wissen: Was verstehen Autofahrer eigentlich unter „Räder wuchten“? Wir haben sie gefragt – und die Antworten waren ebenso aufschlussreich wie amüsant. Während wir Profis an Laufruhe denken, herrscht beim Kunden oft gähnende Leere oder kreatives Raten. Ein Befragter brachte es besonders gut auf den Punkt:

Keine Ahnung, was das sein soll. Es nervt nur, dass das jedes Mal beim Reifenwechsel ungefragt mitberechnet wird!

WUCHTEN IST WICHTIG

Unser Servicepaket für dich:

FLYER

- Zum Mitnehmen für deine Kunden
- Was ist eine Unwucht?
Wie entsteht sie? Was sind die Folgen?

» UNSERE TIPPS ZUR PLATZIERUNG

- 5-10 Stück griffbereit an der Annahme auslegen
- 1 Flyer nach dem Service auf den Beifahrersitz ins Fahrzeug legen



POSTER

- Aufmerksamkeitsstark
- Perfekt für Wartebereich, Werkstatt und Annahme

» UNSERE TIPPS ZUR ANBRINGUNG

- In direkter Sichtlinie der Sitzplätze im Wartebereich aufhängen. Höhe: ca. 1,50 - 2,00 m.
- Nicht zwischen andere Poster quetschen – Freiraum zur Wirkung lassen



Verschiedene Kunden –
verschiedene Argumente.

Kundentyp	DER SKEPTIKER	DER SPARFUCHS	DER UNWISSENDE
Typische Sätze	"Muss das sein?" "Geht's auch ohne?"	"Warum wird mir das extra berechnet?" "Wollen Sie mir nur was verkaufen?"	"Was ist das überhaupt?" "Davon habe ich noch nie gehört."
Dein Verkaufssatz	"Ohne Wuchten belasten Sie Stoßdämpfer und Radlager unnötig. Der Bremsweg verlängert sich, da ABS und ESP nicht optimal arbeiten können. Meine Empfehlung: Wuchten Sie bei jedem Wechsel. Nur so ist Ihr Fahrwerk dauerhaft geschützt und Ihre Sicherheit am Steuer garantiert."	"Das Wuchten kostet Sie gerade einmal 10 € pro Rad. Ohne diesen Check riskieren Sie ein ungleichmäßiges Abfahren der Reifen und unnötigen Verschleiß an Fahrwerk und Bremsen. Das Wuchten ist die günstigste Methode, um teure Folge Reparaturen zu verhindern."	"Unwuchten sind kleine Gewichtsunterschiede am Rad. Das Rad läuft unrund und 'eiert'. Was bei 50 km/h nur ein leichtes Zittern im Lenkrad ist, schlägt bei 100 km/h schon ein wie ein Vorschlaghammer. Das schädigt Ihr Fahrwerk und gefährdet die Sicherheit."
Warum es wirkt:	> Direkte Expertenaussage > Angst vor Gefahr	> Harte Fakten statt Überredung	> Einfache Sprache, kein Fachchinesisch > Konkrete Folgen, die jeder versteht



Du möchtest eine noch größere Wirkung?

Bestelle dir Poster & Flyer kostenfrei und erhalte das Poster im größeren Format DIN A2!

» KOSTENLOS herunterladen oder bestellen!*

*nur nach Deutschland lieferbar.

VIEL
ERFOLG!

BESTSELLER AUS DEM SORTIMENT

Weil jede Minute zählt

Keine nervigen Klebereste, keine Nacharbeit

- Mit SPEEDLINER-Klebeband
- Lässt sich rückstandsfrei entfernen, ideal für hohe Prozessgeschwindigkeiten
- Universell einsetzbares Klebegewicht mit 5g-Segmentierung
- Trapezförmige Segmente für optimale Anformung an den Felgenreis und starken Halt

Klebegewichtsrolle Typ 355, Stahl

5355-0057-739 (silber)
5355-0058-739 (schwarz)
5355-0059-739 (titangrau)



Hält fest, wenn andere aufgeben

Schnell montiert & wetterfest

- Mit ULTRALINER-Klebeband
- Ultra fester Halt von Anfang an
- Korrosionsbeständig durch Zink – auch bei Nässe, Kälte & Verschmutzungen
- Universell einsetzbares Zink-Klebegewicht mit 5g-Segmentierung

Klebegewichtsrolle Typ 375, Zink

5375-0050-439 (silber)
5375-0053-439 (schwarz)



Dein Gewicht für FORD Transit

Wenn Universalgewichte versagen

- OE-Schlaggewicht für Ford Transit (ab 2014)
- Angepasst an das speziell geformte Felgenhorn des Ford Transits
- Nur bei HOFMANN POWER WEIGHT erhältlich

OE-Schlaggewicht Typ 187, Stahl

5187-0XX0-001



Vorbereitet in die Motorrad-Saison

Weil echte Performance erst bei Tempo beginnt

- Perfekte Passform für maximale Stabilität bei Höchstgeschwindigkeiten
- Originalteil von BMW & TRIUMPH
- Schlankes 11mm-Design – perfekt für enge Platzverhältnisse an Motorradfelgen

Klebegewicht Typ 799, Zink

5799-0XX0-201



Wuchten mit Präzision

Der perfekte Ausgleich für große Räder

- Für LKW-Leichtmetallfelgen
- Originalteil von VOLVO, EVOBUS, MERCEDES-BENZ, RENAULT, MAN und SCANIA
- Premiumbeschichtung für langlebigen Schutz

Klebegewicht Typ 551, Blei

5551-XXX0-501



Nostalgie? Bitte nicht beim Klebegewicht!

Klebegewichte sollten max. 1 Jahr ab Auslieferung gelagert werden.

GRUND:
Selbst das beste Klebeband verliert mit der Zeit an Klebekraft.

KONSEQUENZ:
Risiko abfallender Gewichte und unpräziser Auswuchtung.

EMPFEHLUNG:
Bedarfsgerechte Mengen lagern und jährlich neu bestellen.

**TIPP
FÜR PROFIS**

Vorbereitet in die RDKS-Hauptsaison

Mit diesen zwei Service-Kits bist du vorbereitet

- Universal-Kit U1 für Metallventile – Ersatzteile für 97 % aller RDKS-Metallventile
- H-Shape Gummiventil (Schrader) – das Standard-Gummiventil für RDKS
- Clever bevorratet – weniger Nachbestellungen, schnellerer Service

Universal Service Kit U1 + Schrader S14

0401-0022-482
0401-0022-405



SUVs kompakt wuchten

Doppelschichten waren gestern

- Präziseres Wuchten durch näher am Wuchtpunkt liegende Segmente
- Ideal für Felgen größer als 20 Zoll & größerer Unwucht
- Doppeltes Gewicht (120g) bei Standardlänge eines 60g-Riegels

Klebegewicht Typ 548, Stahl

5548-1200-401 (silber)
5548-1203-401 (schwarz)



BEREIT FÜR MEHR SPEED BEIM AUSWUCHTEN?


Aus eurem Feedback entwickelt!

Ihr habt uns gesagt, was ihr braucht - Mehr Flexibilität. Bessere Platzlösungen. Faire Preise. Darum haben wir unser SPEEDCUT-System für euch überarbeitet. Ein System das sich deiner Werkstatt anpasst. Nicht umgekehrt.

SPEEDCUT - Für maximale Geschwindigkeit beim Kleben und eine aufgeräumte Werkstatt.

NEU FÜR EUCH

ÜBERARBEITET



Rollenhalter

Montierbar an Wuchtmaschine, Wand oder Bodenständer

- Mit Schneide und integrierter Gewichteskala
- Platz für zwei Rollen


Art.-Nr.: 0401-1001-026 (Doppelrollenhalter)
Art.-Nr.: 0401-0023-150 (einfacher Rollenhalter)

Wandhalterung

Platzsparende und flexible Lösung

- L-förmiger Halter mit 3 Löchern zum einfachen Anbringen an der Wand
- Kompatibel mit SPEEDCUT-Doppelrollenhalter - einfach draufschauben.

Art.-Nr.: 0401-1001-027



Magnet

Verhindert das Zurückrollen des Gewichts

- Einfaches Anbringen auf der Unterseite der Skala

für Stahlrollen (Typ 355) 0401-0023-156
für Zinkrollen (Typ 358/359) 0401-0023-157




Arbeitsstation

Optimiert in Konstruktion & Preis

- 1x Bodenständer inkl. SPEEDCUT Doppel-Rollenhalter
- 2x Schutzfolien-Abfalleimer zum Aufhängen
- 1x Einlegeblech zur Lagerung von bis zu vier Rollen

Art.-Nr.: 0401-1001-025



Wir haben die Konstruktion vereinfacht und die Einsetzbarkeit erweitert, ohne die Funktionen einzuschränken. Volle Effizienz für alle Platzverhältnisse UND smarter im Preis."

- Sebastian Buchholz, Produkt Management bei WEGMANN automotive



HOFMANN
POWER WEIGHT

Welche Lösung passt in deine Werkstatt?

VIEL PLATZ?

Komplette Arbeitsstation
flexibel aufstellbar



WENIG PLATZ?

Rollenhalter
montierbar an Wand oder Wuchtmaschine



KEIN PLATZ an der Wuchtmaschine?
Hol dir die **Wandhalterung!**

Viele Werkstätten haben uns gesagt: Wir brauchen eine platzsparende Lösung zur Montage an der Wand. Genau das war die Grundlage für den neuen Wandhalter."

- Dominik Hoppe, Vertrieb bei WEGMANN automotive



Weil effizientes Auswuchten mit guter Organisation beginnt

- **Werkstatt-optimiert:** Alles an einem Ort - sauber, griffbereit, durchdacht.
- **Multiflexibel:** Anpassbar an deine Platzverhältnisse - Rollenhalter für Wand, Wuchtmaschine oder Bodenständer.
- **Mehr Speed:** Weniger Suchzeiten, weniger Wege, weniger Hilfsmittel - Doppelschneide & Gewichte-Skala für präzise Grammatur in Sekunden.



Bringe jetzt mehr Speed in deinen Wuchtprozess!
Komplettes SPEEDCUT-System & Zubehör entdecken!

Das perfekte Trio

Für maximale Effizienz beim Räderwechsel.



ZEIT IST GELD!

Code scannen, um individuellen Preis- und Zeitvorteil zu berechnen!



HIGHLIGHTS DER SAISON

Wir wissen, worauf es ankommt: Produkte, die Prozesse schneller, einfacher und sauberer machen. Entdecke unsere Chemieprodukte für den Reifenservice von TRAX.

IT'S A MATCH

Speziell für Großreifen entwickelt.



TIGER MONTAGEPASTE



- Universell einsetzbar dank hoher Materialverträglichkeit
- Einfache & fachgerechte Montage ohne Klümpchen
- Optimale Verarbeitungszeit

Menge: 5 kg

Art.-Nr.: 4403-0507-313

LKW-PINSEL



- Robust & langlebig: Harte Kokosfasern, kaum Haarverlust
- Effizientes Aufrühren in nur wenigen Zügen
- Speziell zum Aufrühren von LKW Montagepaste

Art.-Nr.: 0401-0025-051

COMING
SOON



Die Paste ist gut durchdacht – perfekt für LKW. Gleitet gut, keine Stückchen, trocknet nicht zu schnell – und riecht sogar gut. Demontage & Montage waren echt einfach. Empfehlung für jeden Kollegen da draußen."

– Feras Alhourani, Monteur bei Schäflein Truck Service



Jetzt entdecken!
Hol dir maximale Performance für deine XXL Reifen.



Spezialpinsel,
gewinkelt

0401-0025-002



Kurzpinsel
aus Kunststoff

0401-0025-001



Universalpinsel

0401-0025-046 (40 mm)
0401-0025-047 (55 mm)
0401-0025-048 (60 mm)




Ersatzkopf

0401-0025-049



Flachpinsel - ideal
für Fluid & Pasten

0401-0025-050



Kunststoffpinsel - ideal für
Alufelgen & enge Räume

0401-0025-052



COMING
SOON

Extra robuste
Kokosfasern

0401-0025-051



POWER-TOOLS FÜR DEN REIFENSERVICE

Wuchten leicht gemacht

Tools, die dir die Arbeit erleichtern



Aufschlaghilfe

0401-0001-003



Klebegewichtszange

0401-0025-017



Reifenkreide

0401-0025-007 (weiß)
0401-0025-008 (gelb)



Schlaggewichtehammer

0401-0025-013

Ersatzhorn

0401-0025-015



Reifensäcke

0401-0025-005 (bis 21 Zoll)
0401-0025-065 (ab 22 Zoll)

Für mehr Speed & Komfort

Weniger Handgriffe, mehr Tempo



Ventilschrauber mit
Drehmoment
(0,4 Nm)

9-149915



Ventilzange für
Snap-in (De-)Montage -
Einziehen mit Kappe

0401-0025-059



Quik-Lok Stecker - Selbst-
haltender Schnellanschluss

9-149983 (mit 0,5m-Schlauch)
9-149984 (ohne Schlauch)



**TIPP
FÜR PROFIS**

**Wenn die
Optik zählt.**

Nutze eine Paste, die rückstandsfrei
trocknet – für saubere Ergebnisse,
sichere Montage und ein perfektes
Finish.

Auch für Runflat geeignet.

Montagepaste transparent
3402-0505-003



TRIFF UNS LIVE!

Messe	Datum	Ort
Stahlgruber Leistungsschau	07. - 08.03.2026	München, DE
WM Werkstattmesse	13. - 15.03.2026	Stuttgart, DE
THE TIRE COLOGNE	09. - 11.06.2026	Köln, DE
OTLG XPERIENCE DAYS	23. - 24.06.2026	Ulm, DE
Swiss Automotive Show	28. - 29.08.2026	Bern, CH
WM Werkstattmesse	04. - 06.09.2026	Dortmund, DE
WM Werkstattmesse	16. - 18.10.2026	München, DE
PV LIVE	07. - 08.11.2026	Essen, DE
Stahlgruber Leistungsschau	14. - 15.11.2026	Nürnberg, DE
Profi Service Tage Coparts	28. - 29.11.2026	Frankfurt am Main, DE

Jede Messe
mit speziellen
**Angeboten und
Gewinnspiel!**

Du willst up-to-date bleiben?

wegmannautomotive.germany
 wegmannautomotive.germany

wegmann-automotive-page
 wegmannautomotive6390



**Jetzt zum Newsletter
anmelden und nichts
mehr verpassen!**




Du hast Fragen?
Kontaktiere uns gerne!

+49 931 321 04 0
 info@wegmann-automotive.com



NR. 1 FÜR REIFENSERVICE-PRODUKTE



All unsere Reifenservice-Produkte findest du im gut sortierten Fachhandel oder online in unserem B2B Partner Shop.

UNSER B2B PARTNER SHOP:
wegmann-automotive.com



 Komplettsortiment

 Persönlicher Service

 Höchste Verfügbarkeit

 Anleitungen, Tipps & Tricks